TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1176

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

BOTANICA

17

Morassi - Miscella

Ord. 1ª (6)

1ª Pleurocarpi

(seta laterale)

Cyclopodiaceæ

1. Lotteodon

10. Leptohymenium.

11. Leptodon

+ 12. Pterogonium

+ 13. Fabronia

Drepanophylleæ

(Hypnaceæ).

Sect. 2ª

Sola in genitalibus formis natis, foliis valde falcatis formatis

14. Ctenidium.

15. Hedwigia.

Miscellanee Memorie 1846. -

Raccolte in leggere diverse epoche
di Botanica, e di Agricoltura.

Numero delle Piante

2. Melari nani da mettersi come un
gatto solaro di spine, mentre non
crescono però più di quelli ora sono
2. Pelari nani in sorte
1. Ermuto di Francia
1. Verdace -
1. Barucoli così chiamati nel nostro villaggio
8. Selsi.
1. Vite bianca, e ~~nera~~ eccellente della d.S. Lorenzo
la quale li più vbre è fruttifera

N.B. Acciò riesca e produca per tempo
le sud. piante bisognano buona
terra e concimarle ~~ogni~~ per
qualche anno consecutivo.

+ Agrostema coronaria.

Il grostema coronaria flore pleno (Cattajone a fior doppio. Terra ricca ma sciolta conviene a questa pianta da propagarsi dividendone le radici, ò gli ulivi che sorgono dopo la fioritura in autunno. Stà in terra.

+ Aquileja Vulgaris flore pleno

Aquilina del fior doppio. ama luogo ombroso e buona terra.

Amarillis ~~Narcisi~~ formosissima. figlio di Giacinto.

Pianta bulbosa — non ama l'umido.

Amomum — Eleseda adorata. Linn.

Ama un terreno medio, e ben coltivato. Quanto più è pingue tanto migliore odore tramanda —

+ Acorus calamus. Lin.

Calamus aromaticus vulgaris — Acorum multis C.B.

Acorus Godoneus.

Vive solamente nè luoghi ove sta continuamente l'acqua, perciò si pone nelle vaschette, o ne vasi entro i quali si conservi l'acqua. Si propaga col dividerne le radici. — a me riesce crescere nell'orto per terra senza nessun adacquarla.

+ Agapanthus. agapanto, o fior d'amore pregiato.

Così vasi questa pianta ponendola in un vaso

A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V.

pieno di terra della qualità prescritta pegli Aranci, e d'altri agrumi. Non si avvera che ogni terzo anno per separarne i prodotti tuberi. Si adacquerà rispettivamente in estate e di rado in inverno. Fiorisce in settembre, o in agosto, e tiene moltissimo di fratto.

Aurum pl. &c.

Terra sostanziosa ed umida fanno prosperare gli arci, che moltiplicansi tutti col separarne le radici. Quanto più gli arci si irrigano tanto più rivengono belli. L'arcicio aprilino si danneggia

+ Aloysia. o Zapyania Citriodora — o Verbena triphylla — o aloysia citriodora verdì vi fiorirsene avviato V. II.° pag. 434.

+ Asphodelus luteus. asfodelo regio
p. T.

Un fondo sciolto, e non troppo pingue è necessario a questa pianta. Si propaga con eguale facilità coi semi in Primavera che col dividerne le radici in autunno. terra

Amomum Zingiber. — Zenzero

vuolsi terreno pingue colto. Preparati irrigarsi in estate, perche l'inverno si cambiano di vaso ogni due anni.

+ Andriemum officinale p. l.a S.

J'ai estate negata con ombrella terminati di fiori gialli ai quali succedono frutti neri, e lucenti — Vivole terra fresca e anche un po umida. Si moltiplica per seme, e per polloni.

+ Aloes Cactus aloes

appartenendo l'aloe alle piante crasse, ed essendo necessario il garantirle dall'umido si conserverà tra nella parte I.a del giard.o avvicinata.

Amarantus. annuo terra

† Amaryllis formosissima. Giglio di S. Giò =
Si fruttescens
Vedi pianta bulbosa R. I.ª. C VII del 1.º

Amarillis atfaw ez.

---

† Ambrosia

" artimisifolia an. ☿ ☿
" Elatior an. ☿ ☿
" Maritima an. ☿ ☿
" Trifida an. ☿ ☿

Si seminano ne vasi in terreno non troppo pin-
guc. La 3 nelle pian terre

† Artemisia Abrotanum ☿. ☿.
Sono le artimisie si moltiplicano facilmente e col dividere
le radici o col piantare le rami. Tutte amano si-
gno un gran sole ed esposizione meridionale. Chi a
un giardino ben esposto potrà tenerle tutte in terra
nostrana negli inverni ordinarj. Ma non saranno mai
floridenza se non riparate senza riserbarne anche in Vaso.

+ Asclepias fruticosa H. Indica &c.

Tutte le asclepias si propagano colla seminagione di cui le di loro specie ogni anno ne fecondano semenze varie più ciò da vedersi nelle piante sono quelle che passano i due anni, come l'A. fruticosa. Esigono frequenti irrigazioni.

Aster

Le specie annue, e gli altri bisognano d'esser adacquate molto frequentemente. Una gran parte si moltiplicano per sementi. Le perenni si moltiplicano colla divisione radice. Bisogna rinnovare il terreno e dispergerne nell'istesso luogo e rimpiazzare il nuovo. Il sottile delle vecchie radici. Sia la terra franca e sciolta. Sia esposta generalmente soffrono più grandi calori. L'esposizione di levante mezzodì e la migliore è la sudetta per gli altri

† abutilon Striatum.

abutilon Sow. Ang. — Althea abutilon Lour. — Althea peregrina Jacq. Hort. Althea Theophrasti flore luteo. Theophrasti Sow. Gal. Althea Theophrasti flore luteo pueburdanu abutilon

---

† azalea Indica. Brand.

nativa dei luoghi boschi ed umbrosi ec — come la Corrica per es.

---

altissimi inodorum — senza odore — sta anche in terra — si moltiplica, e vuole come le altre —

Arbutus, Arbo … Lungi umidi si
pur pagni per fanni i rimedi di lungo
no ni … un fiocco nel caso di ripete

Arbutus, uvedorn.

28. Halepia … uva?

Halepia curvaria - sp. Ar. a specie di
vesa erigono, un terreno misto - fiesso - di
seminano ecc pag. 46.

proxima persona, nemico dell'amicizia pag. 40
Aruni maculatum - L.

Asteracee -

…

Asteria … - Balsamina … si …. -

BCDEFGHILMNOPQRSTUVZ

B C D E F G H I L M N O P S T

Bigonnia

Bigonnia

Bigonnia (a, ra) volar (Guerra)

Scopagli per seni, i gradi pieni non matu
rano ogn'anno si sforzano di maturare
ed anche meglio a Settembre di Germán
di Dar anni, ed hanno [illegible]
fiche

Bellis perenis. Pratolina bianca.
ama luoghi fertili non troppo umidi si moltiplica col separarne le radici in autunno.

Berberis
Vulgaris H. T.
Canadensis H. S.
Si propagano tutte due per margotte, o per getti, che piantano dal fusto, mettendo un terreno non sono delicate per la natura del terreno.

Betonica offic. p. G.
questa e le sue specie non esigono cure, ama ombre, e un terreno mediocre.

Betula Comunis P. E.
Terreno piano, e un poco umido

Bilium
" Capitatum an. F.
" Quinquefolium an. G.
Amano, ombre senza esposizione a quelle piante che si riseminano da loro nei giardini dopo la prima volta. Altre le semineranno ogni anno variando colle cure ordinarie.

Buxus sempervirens.
ama terreni freschi e sciolti. si moltiplicano per piante e per talee e margotte

Chelidonium glaucium. Lin.
Papaver cornigulatum flore luteo. C.B.
Celidonio giapavero comune lo. Terra.
Terra. mediocre, e piuttosto asciutta, e mediocri inigazioni
ni. Si. hè si risemina sovente da se stessa.

Convallaria majalis fl. N. 1 o Meghetto, o giolitalino, o
giglio delle valli del fior doppio.
vedi Ufficio mensuale del giardiniere pag. 93

Chorchorus Japonicus. fl. pl.
Corioro del Giapone dal fior doppio.
ibi pag. — 94.

Caperis Spinosa. Caperi Comune A. I.

Questa pianta sebbene indigena fa fiori co[n] va-
ghi che può con vantaggio impiegarsi ne giardini.
Non viene consigliato a tenerla ne vasi. Essa non
vi riesce che a stento. Alcuni li propagano co' tagli
La più spedita si è procurarsene un qualche ramo
che sarà ottimo se un lantino radicato, e metterlo
entro qualche cretaccio di vecchio muro, addattandovelo
alla meglio con un poco di terra. Ciò facciasi in pri-
mavera, e si vedrà.

CDEFGHILMNOPQRSTUV

Coreopsis ; pr. I.

Terreno sostanzioso ed insieme morbido e profondo convenientemente irrigazioni, e esposizione non soverchiamente soleggiata sono le circostanze che favoriscono la vegetazione di queste piante. Ellene propagandosi con molta facilità se panandone le radici nell'autunno, terminata affatto la fioritura.

alceolaria pinnata an. I. o V.

Ama un terreno leggerissimo, non sabbioso fornendo i' innanzi vegetati, ed assai ombreggiato. Semina si ai primi di marzo. Nascendo poi trapiantandolo, si collocherà ove deve rimanere. Comanda grandi irrigazioni

† Calla aethiopica p. St.

Coltivasi come gli arum vivole luogo umido, non solo

Carlina Opuntia – fico d'Italia
" pienpinella — Indiano
" caulescens
" Linguifolia –

anno prospereranno questa bella pianta senza stufa col termometro a zero cinque, o sei gradi, i bruceno in luogo asciutto. la conservazione di questa è assai ridotta sopra ogni altra nella prima quarta del giardiniere avvisato dal Sig. Jay. 1836 –

Chamaedorea nobilis – Fiori sferocarpi verdi
e terrae –

Cineraria Anguitifolia.
" amelloides
" maritima

Terra vegetale, grassa che si serve molto bene, pregiata irrigazione, cubiti sono nascosti, pelite vegetazione, fiumi e rivi di grani, si usa di molta umidità, di mondo –

Cor. Canadensis — in inspersi vel. vel Cor. canadensis — vel ignorem.

Celosia Canadensis ... "

Calendula officinalis ... Giovanile officinale. annua (Senza) non si troppiantati pag. 91

DEGHILMNOPQRSTUVZ

Cucullia glaucina

Clostera serrata

Conchonia

D E F G H I L M N O P

DEFGHILMNOP

Delphinium ajacis ann. ♃ fior cajus
ed. da giardini — Sperone di cavaliere

Questa e le altre specie annue si rendono facilmente indigene de giardini, e poiché bisogna cambiarle ogni anno al giardiniere. Le perenni si propagano per semi posti in terra subito maturi: amano un buon concimazione, ma piuttosto sciolto, e non soleggiato di troppo. La mancanza di irrigazione le fa perire facilissimamente in estate.

Dimitrio Giardini
arboreto
...

vedi" ole giard: anno: vol - 2da pag. 149 —

Dahlia

1 " Pinnata s. p. Dalia pinnata ♃.
2 " Coccinea id. —— Coccinea. ♃.
3 " Variabilis id. —— arborea —— ♄.
4 " anemone flora id. per l'anemone ♄.

La prima e la seconda amano una terra sostanziosa, mediocremente leggera buona esposizione e pre-

quenti

DEGHILMIOPQ

gue irrigazioni. Si propagano per ovoli; ma più frequentemente per tubercoli delle loro radici. La quarta anemone flora fu introdotta in Inghilterra nel 1732. È originaria del Messico. Il suo tronco, ed i rami prendono con l'età un aspetto legnoso. Ha fiori ancellari, e coronano la cornità della pianta. Gioisce poi di un suolo pingue e profondo, composto di terra silicea e di brughiera. Numerosa è la famiglia delle Dalie, ed in oggi non vi ha giardino, che non ne sia abbondantemente ornato.

Dapsne

Dapsne indica perenne arancio. Si pone pagina 60 rami, e lanceolati. Servono leggero - cima ombrosa a riparo.

Datura Arborea Stramonio arboreo. Ha i caratteri a pag. 121.

EEGHEL MOPS

E F G H I L M N O P

E F G H I L M N O P

E F G H I L M N O P

E F G H I L M N O P Q R S T U V

† Eupatorium

Canabinum L. G.
offic. L. Jan
morrisij

Gli eupatorij preferiscono il terreno asciutto, e fresco al lenue, ed asciutto. Vogliono però godere del raggio solare, mà che il tempo sia sempre alquanto umido. Moltiplicansi di anni a meno con i talee parcene le radici

Euphrasia vedi Ge

Erinus

E. Alpinus. p. G. G.

Al mio luogho molto ombroso. Meglio che per l'inverno si preservano col ritirarle nelle stufe, ò serre, ò tre' o' si ritirano i vasi nell'acciaccaia.

Epiphidium Glossem.

Synonyma Japonica Evoninus del gia na. Lam.

Li Evonimi si propagano moltiplicando li [illegible]
M. [illegible] vanno [illegible] spesso [illegible]
si [illegible] con [illegible] e non vogliono [illegible] Vogliono
essere piantati [illegible] Vanno [illegible] Vanno
una volta [illegible] alberi [illegible] Vogliono
la [illegible] Fanno [illegible] Si [illegible]
si moltiplicano [illegible]

Eugenia australis (Lodd.) Arboscello con frutta –

pianta piuttosto delicata, massime per guardarla dei primi freddi, ancora dei quali che soffrirebbero in estate dopo una temperatura d'un inverno otiosa per l'acqua dei soffi invisibili – a intiepidire dopo. In estate perchè viene, d'inverno, si propaga per semi – margotte, e pianterelli

---

Hemimeris coccinea. Forsk –

~~Emimeris~~ Emimeris ~~alcuni~~ ~~specie~~ mezzo

fiore scariato Arboscello / pag. 229.

FGHILMNOPQRSTUVZ

E G H I L M N O P

E G H I L M N O P

E G H I L M N O P

Fuchsia magellanica var. conica —
" Fuchsia Catalogi
" grandiflora
" coccinea
Fuchsia Coccinea — Fuchsia scarlattina
A. Vasc. Ar. I.

La Fuchsia vuole terra piuttosto ricca, molta ombra in estate, ed acqua frequente. Si moltiplica propagandosi co' getti, che le sorgono al piede assai facilmente. In estate si tengon, o al Levante, o al Settentrione. Non si mutila in tutti mesi grandi. Teme il troppo umido delle arancière.

Fritillaria

1. Imperialis p. Fritillaria Imperialis L.
2. Meleagris p. —— meleagris L.
3. Persica L. —— Persiana — L.
4. Pyrenaica p. —— Pyrenaica
5. Pudibunda p. —— Nigricans L.

Piante bulbose, che preferiscono terra vegetale. Le bulbi prima del terminare dell'autunno. Richiedono cure particolari. Vivono e almeno prosperano molto ne' terreni temici.

FILMOPE

Fabiana Imbricata

Fabiana Imbricata R. et Pav.

Gentile arbusto del Perù. Fino a cinque metri di altezza, ramosissimo, numerosissimi rami [illegible] o meno [illegible], coperte di [illegible] [illegible] [illegible].

G H I L M N O P

G H I L M N O P

GHIL
M
NOP

G H I L M N O P Q R S T V X

Giorgine

Le Giorgine sono uno dei più vaghi fiori per adornare i giardini in estate, ed in autunno si propagano di semenza, e di radiche o tuberi. Le prime vogliono essere seminate in primavera ed in vasi. Poi nell'anno seguente verso Maggio si pongono in terra che l'ebbe essere buona. All'autunno si cavano, e le radici conservansi da piantare in primavera. Il ghiaccio le fa perire facilmente. Quelle del fior doppio meritano la preferenza. Si separano i tuberi, e si propagano con: Torna però seminarle per avere maggior bella varietà, ed anche delle doppie che meritano la preferenza. vedi Dahlia

Geranei vedi Pelargonium

Gratiola officinalis p. N. Vanicu – Ca
valle officinale.

Vive nei luoghi umidi, e ombrosi
mente da subito a male. Si propaga col dividere
le radici meglio ancora, che i semi, i quali
vanno seminati appena maturi. Pianta molto utile
se, e male è la sua proprietà irritante.

Digitale purpurea. Si propaga coi semi in
primavera. Coltivano anche certi contadini
in una esposizione piuttosto calda la
specie prima detta a fiori bianchi, che appare
re i primi mesi, i quali sono hanno un
capitolo verso nei fiori.

[illegible]

H I L M N O P

H I L M N O P

H I L M N O P

H I L M N O P

- Helianthus annuus — Girasole.

Coltivasi per averne olio non solo, ma anche per averne fiori, e ingrassare coi semi il pollame. Cima un terreno ricco, piuttosto umido.

Helleborus niger.

Helleborus viridis.

Gli Ellebori si coltivano in terreno sciolto, ben provveduto di concime, e bene lavorato, e freschi, anzi umidi, ma non troppo umidi, e di terreni estremamente leggeri, e leggeri si propagano col dividere le radici in autunno. Se si seminano il seme non germina che dopo due anni.

Hyoscyamus niger.

Vuole l'ombra, ma non troppo, e non troppo umido, e non troppo asciutto, ma piuttosto umido.

HELMINTHOSPORIUM

Humanist hippiatry

11. Lapidius Hippolytus dolyare S.
una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Herr/pourrier commentarium. Lisenni, pag. 216.

I L M N O P

I L M N O P

I L M N O P Q R S T U V

a 1 b

L M N O P Q R S T U V

Jasminum communis ...
odoratissimum N. H.

Veri Filippo di Giardiniere avviato Roma 1.° Mag 911.

Jberis umbellata am. ornamentale pura.
— Semper floreus H. Serra.

Amano un terreno ricco di humus. Le piante annue si propagano di seme le vivaci ancora col mezzo semplicemente dei rami. In inverno amano molto gran sole ed aria, talune gradiscono acqua dal mese la seconda qui notata, e che in estate si vuole riparare anche nei mesi di verno dalla neve richiedono copiose irrigazioni.

Impatiens (Balsamina) com.ª Bell'uomo
de' giardini

Amano terreno sufficientemente sostanzioso e non troppo asciutto. Cansan irrigazioni frequenti almeno di mezzo in mezzo giorno. Temono gli piccoli insetti detti le une dalle altre si avvia nuova di moltiplicare tutte a piacere di piante più belle e di coltivarne i semi come semi ortaggi.

— Infl. germaniae Per. Serra.

Amano terreno magro e non troppo sostanzioso. Altrimenti non si rendono nei semi. Alcune vanno soggette ai insetti ecc.

Ipomea decora. an. pag. 216. a Campanula
sem. Convolvuli.

Ipomea decora pl. hiemalis.

L
M
N
O
P

L
M
N
O
P

L M N O P Q R S T U V

L M N O P Q R S T U V X

L
M
N
O
P

Imperatoria ...

... christianum, il ... arcivescovo ...
... una buona amicizia, e terreno ... [illegible]
... propagazione di idee, ma ... [illegible]

... [illegible]

... aurum ...
... aurum ...

... [illegible] ... [illegible] ... [illegible]

- avanulata Linnaei

Linum hyrinum.

Linum Ventriculatum + gras[illegible]

MOPSISTEMA

M N O P

M N O P

MNOPQRSTUVWXYZ

Malope malviflora annua I.

Coltivasi come le malve in terreno pingue col favore di molto sole, e largo innaffio.

Mirabilis. Jalappa p. ann. Jalappa. I.

Ama un fondo sciolto non pingue, e irrigazioni frequenti. Si rinnova facilmente non solo con ramare la radici ricoprendole al principio della verno con un buon braccio di letiera, e con l'ajuto delle quali resistono le prime nevi umido la cui la terra i danno. e non vivono il sole.

vedi Laureri Dizionario de' semplici alla voce Jalappa

MONOPOLISTI

Mirsine L. S. ar. agrilena

[illegible] terreno leggiero, ma un poco sostanzioso
ove però l'acqua non ristagni. Propagasi di rami
e [illegible] come le altre [illegible]

Myrthus odorata nel diverso.
" Baccifera

[illegible] assai delicate, e temono il freddo, e
vogliono [illegible] temono moltissimo la
[illegible] temono sottanziose, mediocre
[illegible] si [illegible] un [illegible] tratta
[illegible]

Myrsine [illegible]

Vivono in tutte le loro specie, si propagano mediante
[illegible] Vivono in tutte le loro
specie stanno piu terra. Si propagano per
innesto nei Thespis monogyna, e Pyracantha.

Mary six par 4 yards

Marriage Licence

NOT FOR LOAN

NO PERMISSION

Rigetta Tativa on. I. la Graziana
Si semina in primavera, pure potrebbe ciò forse anche in autunno in un terreno sciolto, contentandosi di moderate irrigazioni in estate. Alcuna disanguine in breve maturazione de' suoi semi.

Linum perenne p. Terra

Ama terreno sciolto e pingue. Bisogna ravvivarlo in gioventù, perchè è facilmente affogato dalle sue foglie cadute.

OPTICS

OPUSCULA

OPUSCULA

Nerium Oleander.

Oleander. H. Oleandro semplice. V.
" : flore pleno — : Mazzetto di S. Giuseppe.

Coltivano moltissimi cuori di sorte, ma è meglio, e vengono belle, e veramente adorne le tenere pianticelle, che sorgono al piede delle madre come si usa colla varietà della prima specie. Amano molta aria, ed infatti coprisi sono piante velenose, ne' si devono sarne, massime le foglie, si fan vacillare, che l'asperinario masticano tutte le piante, e fiori che loro si danno.

OPUSCOLI

Ortensia.

L'ortensia si contenta di una terra sciolta, grassa alla quale sia aggiunto del terriccio di bosco. Si preferisce il Levante. Quantunque possa tenersi per terra, sarà però meglio che l'amatore, il quale non ne abbia che una la conservi in vaso. Bisogna guardarla dal troppo sole. Anzi in istate allora quando principia a fiorire, si rende assolutamente necessario tenerla all'ombra. Bisogna in quel tempo annaffiarla mattina e sera, perchè questa pianta è amante assai dell'umidità. Propagasi di margotte, e di piantoni. Non si lasci alle piante levate dagli uni o dagli altri maturare i primi fiori. L'ortensia sprigiona presto il terreno, perciò fa mestieri rinnovarglielo ogni anno. In Settembre si cangierà di vaso, supponendo che sia già terminata la fioritura. Si pongasi in terra si coprirà con lettiera l'estremità inferiore e lo spazio che non rimane immediatamente occupato dalla detta pianta che è presentemente tenuta da tutti i coltivatori un'a male per la troppa povera che hanno alcuni che le manchi il calore, e che il terreno non sia abbastanza grasso. Ho pure notato perire spesso per lo troppo acqua che la terra. Sono si lunghi di propagarla per rami. ---

Opuntia

Vedi Cactus — — — ———

PRINCETON

PRESENTED

PROPERTY OF

6 [illegible]

Phlox

Questo genere ha molte specie che adornano bene un giardino. Luogo fresco, terreno grasso, e mediocremente umido, irrigazioni frequenti, e caldo moderato sono necessarj ajuti a queste piante onde prosperino. Si propagano col separarne le radici nell'autunno, e meglio nel principio di primavera.

Phlox fruticosa - Mill. Gard. Dict. n. 1. Lam. Ill. t. 77. f. 1. (Virginia)

Meglio che di semenza si moltiplica col piantarne

i rami da maggio fino in Agosto.

Paeonia officinalis p. T
Tunicata maschio p. T.

Si moltiplicano colle radici, separandole in autunno con la possibile precauzione, affine di non romperle. Preferiscono i luoghi ombrosi. Non abbisognano una volta che abbiano prese radici di verun'altra attenzione.

[illegible] in una stalla situata in maniera che nell'estate e nell'inverno il sole vi [illegible] e il letame [illegible]. Ellena mi [illegible] [illegible]. Non [illegible] altra briga se non [illegible]. Spero [illegible] delle colture [illegible] e spero ogni giorno [illegible] mentre [illegible] come [illegible] non producono più fieno. Dunque nel finire dell'autunno si potrà incominciare il letame con lo spargere un po' [illegible] del primo [illegible] che si abbia. Le altre [illegible] fra le quali la [illegible] non [illegible] non si [illegible] [illegible] e più [illegible] al settentrione. Il caldo dell'estate e [illegible] [illegible] [illegible]

BJ

BIBLIOTECA

Varietà americana: Ker. non vuol aprire
troppo la chioma.

Romanina officinalis.

Preso ai margini rilevati di macchie di terreno umido e molto profitto dai rizomi tagliati in pezzi lunghi circa 6 cm. piantati nei fossi già dal Gennaio. Coprono le radici i pagani coi rizomi le radici, e anche semplicemente col piantarne dei rami, tanto in primavera quando in estate. Altri quando in pianta in autunno di ritorno: ma io trovo meglio piantare ogni anno dei rami

Ranunculus p. 7.

vedi Gli giardini arricchito p. II p. 354

Rhododendron ponticum, Fl. purpureo, ...

... odoratum, ... Fl. ...

Habia avuevia praticata d'anni
l'uso poca irrigazione, sono assai umide, ed il
freddo La difficoltà di cogliere i semi di molta piante
mi a fatto venire sul vaso, ma fil. te, all'epoca
della loro maturità, un leggiero strato di muschio
osservando questi i semi nè rispettarono lo sviluppo, cura
ne l'avertenza di non smuovere la superficie, e
di irrigare assai leggermente

Stenarij Speciosa.

Tagetes Patula en T. Sinap. Poly.
Molte sole, irrigazioni frequenti, e terra sostanziosa fanno prosperare questa pianta da seminarsi nel finire di marzo.

Italiano

1. S. Holcodes ... Holcus lanuginosus L.
2. — Graminifoglius. —— Graminum
Seminate una volta in un terreno fresco e ne
pe' primi cinque anni Ma nascono altresì
che con le loro radici il terreno in cui
invecchiando così divengono troppo ristrette le
già accennate ed esse cominciano a vivere

Mercado ittico [illegible] volgarmente in Napoli detto Pesce
vedi meglio - pag. 388.

Scelta [illegible]

Coltivati [illegible]

splendore. pag. 385

Thuija

F. occidentalis arbero della vita, o Tuia occidentale
cuius ii semina vendi [illegible] nazionale
pag. 423.

[illegible]

[illegible] Cupressus [illegible] agetas [illegible] 4
Patulad am. Terra ⊙

Class. 19. ord. 2
[illegible]
Nostro Sole irrigazioni copiose, e terra sostanziosa cam
no prosperare tali piante da seminarsi nel finire l'anno

Famej comunij p. Terra

sin luoghi ombrosi prospera senza bisogno di ricerca
ne coltivazioni - si propaga col dividerne le radici.

Tanacetum

1. Crispum p. G.
" Vulgare p. G.

Amano terreno sciolto, e si propagano col dividerne le radici. Questa ingombrano in breve uno grande spazio di terreno, e però bisogna di quando in quando diradarle.

Fagus Castanea - Faggio comune

A. G.

si propagano di semi, e se ne seminano le castagne appena mature in luoghi freschi ed ombrosi coltivati come le piante minori, e seguono così

Teucrium

Vasi da' Cedri



Lunghezza da	AB = once	23
profondità dalla	CD = "	19
Bocca o Cupola	EF = "	20

Vasi con doghe di Ginepro — Cerchi
di ferro, o di vimini pieganti con
cerchi di ferro.

Ulex Europaeus L. pinastro similis T.

arma larga sabiosa, e lucida.

Volkameria fragrans Salisb.

Virgo ferrea scabra, nervis propè basin duobus, ramis
ramulisque teretibus, foliis ovato-lanceolatis, acutis,

e entro le stanze, ma in luogo bene esposto al sole. In Estate ama il Levante. È sommamente grata, per l'odore dei fiori, onde è ricercata propagarsi, o stendendone i getti radicati, che cacciano lungo il suolo, o mandandola in estate si diffonderà frequentemente, ma non troppo. Gl'inverni ne guastano li fiori; però si lunga coprirà una base posta entro un vaso d'acqua e se ne coprirà i fiori con un velo quando comincia ad aprirsi.

L'erbona Aubletia an. e. Herbemi Aubletia

« Bleau.

È annue e le biennì sogliono come amore le perenni propagarsi come semili. Nel autunno si moltiplicano separandone le radici mentre le arbo. ree si propagano a polloni. Nell'orto bene trapiantato dal C.° Re si trova un lungo articolo su l'erbona Aloysia. Le [illegible] Il nome della medesima Aloysia è Barbarea citriodora o Verbena triphylla, o Aloysia citriodora.

L'Ibernum Linn. - Lentisc. Centrospina Jacq.

Amo un bel cielo, e più tosto ombroso

Finis. amano un buon terre-
no, e ch'abbia posto a mezzo di vi seminarono vasti

Perciò per non dimenticare il colore
e qualità delle Carte da mettersi insieme
nel 1852. p.a V.a

Michela Limonata

Regola per non dimenticare il colore
e qualità delle Dalie da mettersi in terra
nel 1852. p.te v.a.

mai più letta.

Michele Limonati

+ Agrostema coronaria.

Il grostema coronaria flore pleno (Settajone a fior doppio. Terra ricca ma sciolta conviene a questa pianta da propagarsi dividendone le radici, o gli ovuli che sorgono dopo la fioritura in autunno. Stà in terra.

+ Aquileja Vulgaris flore pleno

Aquilina dal fior doppio. ama luogo ombroso e buona terra.

Amarilli ~~Narcisi~~ forma sfiorea. Giglio di Giacinto.

Pianta bulbosa — non ama l'umido.

+ Amomum — Eleseda adorata. Linn.

Esige un terreno marzo e ben coltivato. Quanto più è pingue tanto migliore odore tramanda —

+ Acorus calamus. Lin.

Calamus aromaticus vulgaris — Acorum multis. Ed.

Acorus Codonens.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R